



MTT-ZJ-54



MTT2022I072

No: MTT2022I07201



MINGBO TESTING TECHNOLOGY

检测报告

TEST REPORT



项目名称: 土壤及地下水检测

生产单位: /

委托单位: 山东华星石油化工集团有限公司

检测类别: 委托

山东铭博检测技术有限公司

Shandong Mingbo Testing Technology Co. LTD



山东铭博检测技术有限公司

检 测 报 告

一、基本信息

项目名称	土壤及地下水检测	任务编号	MTT2022I072
委托单位	山东华星石油化工集团有限公司	联系方式	燕禹成 13954621169
样品来源	采样	采样时间	地下水: 2022.09.22 (丰水期) 地下水: 2022.11.14 (枯水期) 土壤: 2022.10.14-2022.10.15
样品状态	土壤: 固态、包装完好 地下水: 清澈 详见备注	检测时间	地下水: 2022.09.22-2022.09.29 (丰水期) 地下水: 2022.11.14-2022.11.21 (枯水期) 土壤: 2022.10.15-2022.10.26
项目地址	山东省东营市广饶县大王镇山东华星石油化工集团有限公司		
检测项目	土壤: 镉、铬(六价)、铜、铅、镍、砷、汞、氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、萘、苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、苯并[a]蒽、蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、石油烃(C₁₀-C₄₀), 共 46 项。 地下水: 色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以 CaCO₃ 计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发酚、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、总α放射性、总β放射性、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷, 共 41 项。		
备 注	样品数量: 1、土壤: 83×500g 棕色玻璃瓶(镉、铬(六价)、铜、铅、镍、砷、汞); 249×5g 40mL VOA 棕色玻璃瓶(挥发性有机物); 83×500g 棕色玻璃瓶(半挥发性有机物、石油烃(C₁₀-C₄₀))。 2、地下水: 16×40mL VOA 棕色玻璃瓶(三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷); 48×1000mL 聚乙烯瓶(总α放射性、总β放射性); 8×1000mL 玻璃瓶(挥发酚); 8×500mL 玻璃瓶(氨氮); 8×1000mL 玻璃瓶(铁、锰、铜、锌、铅、镉); 8×1000mL 玻璃瓶(砷、硒、汞); 8×500mL 玻璃瓶(铬(六价)); 8×500mL 聚乙烯瓶(阴离子表面活性剂); 8×1000mL 聚乙烯瓶(总硬度(以 CaCO₃ 计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐); 8×500mL 玻璃瓶(氰化物); 8×500mL 聚乙烯瓶(耗氧量); 8×500mL 聚乙烯瓶(色度); 8×500mL 棕色玻璃瓶(硫化物); 8×500mL 聚乙烯瓶(溶解性总固体); 6×250mL 灭菌袋(总大肠菌群、菌落总数)。		

二、检测依据及主要仪器

序号	检测项目	检测方法	方法依据	主要仪器设备 名称、型号/编号
土壤				
1	镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	原子吸收分光光度计 AA-6880AFG/MTT-YQ-A009 微波消解仪 金牛 4010/MTT-YQ-B010
2	铬(六价)	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	HJ 1082-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F/MTT-YQ-A021
3	铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 TAS-990F/MTT-YQ-A021 微波消解仪 金牛 4010/MTT-YQ-B010
4-5	铜、镍	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	原子吸收分光光度计 AA-6880AFG/MTT-YQ-A009 微波消解仪 金牛 4010/MTT-YQ-B010
6-7	砷、汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法	HJ 680-2013	原子荧光光度计 AFS-8220/MTT-YQ-A012 微波消解仪 金牛 4010/MTT-YQ-B010
8	挥发性有机物 ^①	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	台式气相色谱-质谱联用仪(含进口吹扫捕集、热脱附仪、FID检测器) 8890-5977B/MTT-YQ-A003
9	半挥发性有机物 ^②	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	台式气相色谱-质谱联用仪 8890-5977B/MTT-YQ-A004 多通道并联快速溶剂萃取仪 SP-680QSE/MTT-YQ-B074
10	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法	HJ 1021-2019	气相色谱仪(FID+FPD) 8860/MTT-YQ-A006 多通道并联快速溶剂萃取仪 SP-680QSE/MTT-YQ-B074
地下水				
1	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(1.1 铂-钴标准比色法)	GB/T 5750.4-2006	/
2	嗅和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(3.1 嗅气和尝味法)	GB/T 5750.4-2006	/
3	浑浊度	水质 浊度的测定 浊度计法	HJ 1075-2019	便携式浊度计 JC-WGZ-200B/MTT-YQ-B062
4	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(4.1 直接观察法)	GB/T 5750.4-2006	/
5	pH	水质 pH 的测定 电极法	HJ 1147-2020	水质多参数测定仪 Multi 3630IDS/MTT-YQ-B001
6	总硬度(以 CaCO ₃ 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(7.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法)	GB/T 5750.4-2006	酸式滴定管 50mL 棕色/MTT-YQ-D073
7	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(8.1 称量法)	GB/T 5750.4-2006	电子天平 AP224W/MTT-YQ-B005 电热鼓风干燥箱 101-3AB/MTT-YQ-B022

序号	检测项目	检测方法	方法依据	主要仪器设备 名称、型号/编号
8	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 重量法	GB/T 11899-1989	箱式电阻炉 SX-4-10/MTT-YQ-B024 电子天平 AP224W/MTT-YQ-B005
9	氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (2.1 硝酸银容量法)	GB/T 5750.5-2006	酸式滴定管 50mL 棕色/MTT-YQ-D073 酸式滴定管 25mL 棕色/MTT-YQ-D074
10-13	铁、锰、铜、锌	水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法	HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 5110/MTT-YQ-A008 微波消解仪 金牛 4010/MTT-YQ-B010
14	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法	HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014 全自动智能一体化蒸馏仪 DH5260/MTT-YQ-B042
15	阴离子表面活性剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (10.1 亚甲基蓝分光光度法)	GB/T 5750.4-2006	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014
16	耗氧量	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 (1.1 酸性高锰酸钾滴定法)	GB/T 5750.7-2006	酸式滴定管 25mL 棕色/MTT-YQ-D074
17	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014
18	硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014
19	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (2.1 多管发酵法)	GB/T 5750.12-2006	生化培养箱 LRH-150F/MTT-YQ-B055
20	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (1.1 平皿计数法)	GB/T 5750.12-2006	生化培养箱 LRH-150F/MTT-YQ-B055
21	亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法	GB/T 7493-1987	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014
22	硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 紫外分光光度法 (试行)	HJ/T 346-2007	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014
23	氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.1 异烟酸-吡啶酮分光光度法)	GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014 全自动智能一体化蒸馏仪 DH5260/MTT-YQ-B041
24	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法	GB/T 7484-1987	离子计 P907/MTT-YQ-B008
25	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8220/MTT-YQ-A012 电热恒温水浴锅 HH-S26/MTT-YQ-B059
26-27	砷、硒	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法	HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-8220/MTT-YQ-A012 调温电热板 ML-1.5-4/MTT-YQ-B018
28	镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (9.1 无火焰原子吸收分光光度法)	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880AFG/MTT-YQ-A009
29	铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (10.1 二苯碳酰二肼分光光度法)	GB/T 5750.6-2006	紫外可见分光光度计 UV-1900/MTT-YQ-A014

序号	检测项目	检测方法	方法依据	主要仪器设备 名称、型号/编号
30	铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (11.1 无火焰原子吸收分光光度法)	GB/T 5750.6-2006	原子吸收分光光度计 AA-6880AFG/MTT-YQ-A009
31	总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指 标 (1.1.6.5.1 厚样法)	GB/T 5750.13-2006	低本底 $\alpha\beta$ 测量仪 WIN-8A/MTT-YQ-A015
32	总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指 标 (2.1 薄样法)	GB/T 5750.13-2006	低本底 $\alpha\beta$ 测量仪 WIN-8A/MTT-YQ-A015
33-41	挥发性有机物 ^③	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/ 气相色谱-质谱法	HJ 639-2012	台式气相色谱-质谱联用仪(含 进口吹扫捕集、热脱附仪、FID 检测器) 8890-5977B/MTT-YQ-A003

注:

土壤: ①挥发性有机物: 氯甲烷、氯乙烯、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、萘, 共 28 项;

②半挥发性有机物: 苯胺、2-氯苯酚、硝基苯、苯并[a]蒽、蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽, 共 10 项;

地下水: ③挥发性有机物: 三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷, 共 9 项。

三、检测结果

点位名称		华星仓库东			生产厂区西北角厂界在线			2000 方、5000 方罐区东			罐区东墙厂界		
点位编号		S1-1	S1-2	S1-3	S2-1	S2-2	S2-3	S3-1	S3-2	S3-3	S4-1	S4-2	S4-3
样品编号		D22I0720 101-1-3	D22I0720 101-2-3	D22I0720 101-3-3	D22I0720 201-1-3	D22I0720 201-2-3	D22I0720 201-3-3	D22I0720 301-1-3	D22I0720 301-2-3	D22I0720 301-3-3	D22I0720 401-1-3	D22I0720 401-2-3	D22I0720 401-3-3
采样日期		2022.10.14											
采样深度 (m)		0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0
样品描述		黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘
检测项目	单位	测定值											
镉	mg/kg	0.01	0.18	0.15	0.16	0.15	0.16	0.13	0.16	0.14	0.18	0.17	0.18
铬(六价)	mg/kg	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铜	mg/kg	1	18	20	12	16	16	22	26	24	23	23	21
铅	mg/kg	10	26	29	27	36	21	16	32	24	29	23	26
镍	mg/kg	3	26	28	19	18	26	35	31	26	25	35	30
砷	mg/kg	0.01	7.76	7.79	8.22	7.46	8.87	7.68	7.52	7.97	8.04	7.73	8.74
汞	mg/kg	0.002	0.053	0.020	0.044	0.028	0.021	0.058	0.042	0.041	0.050	0.038	0.024

点位名称		老污水厂南			汽油加氢装置东南角			SCC 操作室北			热电南			硫磺装 置西
		S5-1	S5-2	S5-3	S6-1	S6-2	S6-3	S7-1	S7-2	S7-3	S8-1	S8-2	S8-3	
		点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	点位编号	
		样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	
采样日期		2022.10.14												
样品类别: 土壤 检测项目类别: 重金属	采样深度 (m)	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5
	样品描述	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填
	检测项目	单位	测定值											
	镉	mg/kg	0.01	0.14	0.12	0.21	0.14	0.15	0.18	0.12	0.16	0.17	0.15	0.17
铬(六价)	mg/kg	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铜	mg/kg	1	19	14	21	20	17	32	20	24	21	16	19	25
铅	mg/kg	10	31	22	26	34	25	32	32	32	30	32	33	33
镍	mg/kg	3	26	19	22	28	26	27	27	27	26	18	23	36
砷	mg/kg	0.01	8.76	8.34	7.00	8.76	8.55	8.41	8.83	7.68	8.18	7.52	9.60	8.48
汞	mg/kg	0.002	0.030	0.039	0.020	0.058	0.019	0.022	0.022	0.036	0.042	0.046	0.057	0.042

检测项目		单位	检出限	测定值											
				硫磺装置西			柴 1 罐区西墙			重交沥青装置东			重整装置东		
样品类别：土壤 检测项目类别： 重金属		点位名称	S9-2		S9-3	S10-1	S10-2	S10-3	S11-1	S11-2	S11-3	S12-1	S12-2	S12-3	S13-1
		点位编号	D22I0720 901-2-3		D22I0720 901-3-3	D22I0721 001-1-3	D22I0721 001-2-3	D22I0721 001-3-3	D22I0721 101-1-3	D22I0721 101-2-3	D22I0721 101-3-3	D22I0721 201-1-3	D22I0721 201-2-3	D22I0721 201-3-3	D22I0721 301-1-3
		样品编号	D22I0720 901-2-3		D22I0720 901-3-3	D22I0721 001-1-3	D22I0721 001-2-3	D22I0721 001-3-3	D22I0721 101-1-3	D22I0721 101-2-3	D22I0721 101-3-3	D22I0721 201-1-3	D22I0721 201-2-3	D22I0721 201-3-3	D22I0721 301-1-3
		采样日期	2022.10.14												
		采样深度 (m)	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0-0.5
		样品描述	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	黄褐、潮、 素填
检测项目		单位	检出限	测定值											
镉	mg/kg	0.01		0.16	0.14	0.16	0.20	0.14	0.17	0.13	0.17	0.16	0.14	0.13	0.16
铬(六价)	mg/kg	0.5		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铜	mg/kg	1		22	27	23	22	23	21	27	22	24	25	22	20
铅	mg/kg	10		34	25	29	29	38	24	26	31	32	32	29	24
镍	mg/kg	3		26	23	26	30	22	27	29	31	24	31	26	26
砷	mg/kg	0.01		8.55	9.07	8.79	9.06	7.54	6.80	7.03	7.26	7.68	10.1	8.80	8.69
汞	mg/kg	0.002		0.050	0.032	0.039	0.025	0.047	0.026	0.023	0.033	0.036	0.024	0.029	0.027

点位名称		球罐区南		球罐区东			污水厂东南			除磷除氟装置北			污水沉淀池北	
点位编号		S13-2	S13-3	S14-1	S14-2	S14-3	S15-1	S15-2	S15-3	S16-1	S16-2	S16-3	S17-1	S17-2
样品编号		D22I072 I301-2-3	D22I072 I301-3-3	D22I072 I401-1-3	D22I072 I401-2-3	D22I072 I401-3-3	D22I072 I501-1-3	D22I072 I501-2-3	D22I072 I501-3-3	D22I072 I601-1-3	D22I072 I601-2-3	D22I072 I601-3-3	D22I072 I701-1-3	D22I072 I701-2-3
采样日期		2022.10.15												
采样深度 (m)		0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5
样品描述		褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土
检测项目	单位	测定值												
镉	mg/kg	0.13	0.14	0.14	0.16	0.19	0.14	0.16	0.18	0.15	0.20	0.15	0.12	0.15
铬(六价)	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铜	mg/kg	22	23	17	19	20	18	18	16	20	21	22	21	23
铅	mg/kg	33	30	24	36	29	32	23	24	31	32	33	30	26
镍	mg/kg	30	29	25	30	29	30	26	25	29	30	28	26	24
砷	mg/kg	7.72	8.38	8.10	8.15	8.04	8.02	11.2	9.01	9.28	11.6	9.40	8.32	9.10
汞	mg/kg	0.044	0.052	0.035	0.052	0.028	0.037	0.029	0.041	0.024	0.029	0.036	0.040	0.034

点位名称		零位池北			零位池东			零位池南			零位池西			
点位编号	S17-3	S18-1	S18-2	S18-3	S19-1	S19-2	S19-3	S20-1	20-2	S20-3	S21-1	S21-2	S21-3	
样品编号	D22I072 1701-3-3	D22I072 1801-1-3	D22I072 1801-2-3	D22I072 1801-3-3	D22I072 1901-1-3	D22I072 1901-2-3	D22I072 1901-3-3	D22I072 2001-1-3	D22I072 2001-2-3	D22I072 2001-3-3	D22I072 2101-1-3	D22I072 2101-2-3	D22I072 2101-3-3	
采样日期	2022.10.15													
采样深度 (m)	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	
样品描述	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	
检测项目	单位	测定值												
镉	mg/kg	0.18	0.16	0.16	0.19	0.18	0.15	0.15	0.13	0.14	0.18	0.14	0.17	0.13
铬(六价)	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
铜	mg/kg	18	22	25	21	20	23	25	23	24	25	22	27	23
铅	mg/kg	28	29	25	31	38	20	34	28	24	31	33	26	24
镍	mg/kg	30	30	30	26	20	22	23	25	22	26	23	22	24
砷	mg/kg	10.0	9.11	9.69	8.47	8.09	9.54	9.79	8.67	8.39	9.49	8.73	9.04	7.42
汞	mg/kg	0.043	0.018	0.028	0.036	0.036	0.043	0.048	0.038	0.020	0.043	0.027	0.030	0.030

点位名称				苯乙烯装置北				焦化装置西南				焦化装置东				火车站南			
点位编号		S22-1	S22-2	S22-3	S22-3	S23-1	S23-2	S23-3	S24-1	S24-2	S24-3	S25-1	S25-2	S25-3					
样品编号		D2210722 201-1-3	D2210722 201-2-3	D2210722 201-3-3	D2210722 201-3-3	D2210722 301-1-3	D2210722 301-2-3	D2210722 301-3-3	D2210722 401-1-3	D2210722 401-2-3	D2210722 401-3-3	D2210722 501-1-3	D2210722 501-2-3	D2210722 501-3-3					
采样日期		2022.10.15																	
采样深度 (m)		0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0					
样品描述		黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘					
检测项目	单位	测定值																	
镉	mg/kg	0.01	0.13	0.20	0.16	0.12	0.18	0.19	0.16	0.14	0.14	0.14	0.18	0.15					
铬(六价)	mg/kg	0.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
铜	mg/kg	1	24	26	16	18	23	20	18	16	14	19	18	21					
铅	mg/kg	10	32	29	30	32	26	27	32	33	22	31	24	33					
镍	mg/kg	3	18	25	25	21	27	22	24	22	30	24	24	18					
砷	mg/kg	0.01	8.96	8.30	8.17	10.4	9.09	9.15	11.2	8.38	9.00	9.08	10.0	8.31					
汞	mg/kg	0.002	0.051	0.031	0.037	0.030	0.022	0.022	0.038	0.034	0.032	0.038	0.054	0.031					

点位名称		老污水厂南			汽油加氢装置东南角			SCC 操作室北			热电南			硫磺装置西
点位编号	S5-1	S5-2	S5-3	S6-1	S6-2	S6-3	S7-1	S7-2	S7-3	S8-1	S8-2	S8-3	S9-1	
样品编号	D22I072 0501-1-1	D22I072 0501-2-1	D22I072 0501-3-1	D22I072 0601-1-1	D22I072 0601-2-1	D22I072 0601-3-1	D22I072 0701-1-1	D22I072 0701-2-1	D22I072 0701-3-1	D22I072 0801-1-1	D22I072 0801-2-1	D22I072 0801-3-1	D22I072 0901-1-3	
采样日期		2022.10.14												
采样深度 (m)	0-0.5		0.5-1.5	1.5-3.0		0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0		0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0		0-0.5
样品描述	黄褐、潮、素填		褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘		黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘		黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘		黄褐、潮、素填
检测项目	单位	测定值												
间,对-二甲苯	µg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-二甲苯	µg/kg	1.2	ND	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND	ND	ND	ND
苯乙烯	µg/kg	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,4-二氯苯	µg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯苯	µg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
萘	µg/kg	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

点位名称		硫磺装置西		柴1罐区西墙			重交沥青装置东			重整装置东			球罐区南
点位编号	S9-2	S9-3	S10-1	S10-2	S10-3	S11-1	S11-2	S11-3	S12-1	S12-2	S12-3	S13-1	
样品编号	D22I0720 901-2-1	D22I0720 901-3-1	D22I0721 001-1-1	D22I0721 001-2-1	D22I0721 001-3-1	D22I0721 101-1-1	D22I0721 101-2-1	D22I0721 101-3-1	D22I0721 201-1-1	D22I0721 201-2-1	D22I0721 201-3-1	D22I0721 301-1-1	
采样日期	2022.10.14												
采样深度 (m)	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	
样品描述	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	
检测项目	单位	测定值											
氯甲烷	µg/kg	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
氯乙烯	µg/kg	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,1-二氯 乙烯	µg/kg	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
二氯甲烷	µg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
反式-1,2- 二氯乙烯	µg/kg	1.4	ND	42.1	14.2	6.3	6.4	5.6	15.4	7.0	6.0	15.6	
1,1-二氯 乙烷	µg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
顺式-1,2- 二氯乙烯	µg/kg	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
三氯甲烷	µg/kg	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,1,1-三 氯乙烷	µg/kg	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
四氯化碳	µg/kg	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯	µg/kg	1.9	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

样品类别: 土壤
检测项目类别:
挥发性有机物

2022.10.14

2022.10.15

点位名称			硫磺装置西			柴1罐区西墙			重交沥青装置东			重整装置东			球罐区南
样品类别：土壤 检测项目类别： 挥发性有机物	点位编号	S9-2	S9-3	S10-1	S10-2	S10-3	S11-1	S11-2	S11-3	S12-1	S12-2	S12-3	S13-1		
	样品编号	D22I0720 901-2-1	D22I0720 901-3-1	D22I0721 001-1-1	D22I0721 001-2-1	D22I0721 001-3-1	D22I0721 101-1-1	D22I0721 101-2-1	D22I0721 101-3-1	D22I0721 201-1-1	D22I0721 201-2-1	D22I0721 201-3-1	D22I0721 301-1-1		
	采样日期	2022.10.14													
	采样深度 (m)	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5		
	样品描述	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	黄褐、潮、 素填	
检测项目	单位	测定值													
苯乙烯	µg/kg	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,1,2,2-四氯乙烷	µg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2,3-三氯丙烷	µg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,4-二氯苯	µg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯苯	µg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
萘	µg/kg	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

[illegible]

点位名称		球罐区南		球罐区东			污水厂东南			除磷除氟装置北			污水沉淀池北	
点位编号		S13-2	S13-3	S14-1	S14-2	S14-3	S15-1	S15-2	S15-3	S16-1	S16-2	S16-3	S17-1	S17-2
样品编号		D221072 1301-2-1	D221072 1301-3-1	D221072 1401-1-1	D221072 1401-2-1	D221072 1401-3-1	D221072 1501-1-1	D221072 1501-2-1	D221072 1501-3-1	D221072 1601-1-1	D221072 1601-2-1	D221072 1601-3-1	D221072 1701-1-1	D221072 1701-2-1
采样日期		2022.10.15												
采样深度 (m)		0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5
样品描述		褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土
检测项目		测定值												
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	ND	ND	2.8
1,1,2,2-四 氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2,3-三 氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,4-二氯 苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯 苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND

样品类别: 土壤
检测项目类别:
挥发性有机物

样品类别：土壤 检测项目类别： 挥发性有机物			点位名称	零位池北			零位池东			零位池南			零位池西		
			污水沉 淀池北	S18-1	S18-2	S18-3	S19-1	S19-2	S19-3	S20-1	S20-2	S20-3	S21-1	S21-2	S21-3
			点位编号	S18-1	S18-2	S18-3	S19-1	S19-2	S19-3	S20-1	S20-2	S20-3	S21-1	S21-2	S21-3
			样品编号	D22I072 1701-3-1	D22I072 1801-2-1	D22I072 1801-3-1	D22I072 1901-1-1	D22I072 1901-2-1	D22I072 1901-3-1	D22I072 2001-1-1	D22I072 2001-2-1	D22I072 2001-3-1	D22I072 2101-1-1	D22I072 2101-2-1	D22I072 2101-3-1
采样日期			2022.10.15												
采样深度 (m)															
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														
样品描述	黄褐、潮、粉粘														

样品类别: 土壤

检测项目类别:

挥发性有机物

2022.10.15

样品类别：土壤 检测项目类别： 挥发性有机物			污水沉 淀池北	零位池北			零位池东			零位池南			零位池西				
			点位名称	S17-3	S18-1	S18-2	S18-3	S19-1	S19-2	S19-3	S20-1	S20-2	S20-3	S21-1	S21-2	S21-3	
				点位编号	D221072 1801-1-1	D221072 1801-2-1	D221072 1801-3-1	D221072 1901-1-1	D221072 1901-2-1	D221072 1901-3-1	D221072 2001-1-1	D221072 2001-2-1	D221072 2001-3-1	D221072 2101-1-1	D221072 2101-2-1	D221072 2101-3-1	
				样品编号	D221072 1701-3-1	D221072 1801-1-1	D221072 1801-2-1	D221072 1801-3-1	D221072 1901-1-1	D221072 1901-2-1	D221072 1901-3-1	D221072 2001-1-1	D221072 2001-2-1	D221072 2001-3-1	D221072 2101-1-1	D221072 2101-2-1	D221072 2101-3-1
采样日期			2022.10.15														
检测项目	单位	检出限	采样深度 (m)	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	
			样品描述	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘
			测定值														
间,对-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	2.1	ND	ND	ND	ND	ND	2.5	ND	ND	ND	ND	ND	
邻-二甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	2.9	ND	ND	ND	ND	ND	3.1	ND	ND	ND	ND	ND	
苯乙烯	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.7	ND	ND	ND	ND	ND	
1,1,2,2-四氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2,3-三氯丙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,4-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
1,2-二氯苯	μg/kg	1.5	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
萘	μg/kg	0.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	

样品类别: 土壤

检测项目类别:

挥发性有机物

2022.10.15

样品类别：土壤 检测项目类别： 挥发性有机物			苯乙烯装置北		焦化装置西南			焦化装置东				火车站南		
			S22-1	S22-2	S22-3	S23-1	S23-2	S23-3	S24-1	S24-2	S24-3	S25-1	S25-2	S25-3
			样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号	样品编号
			201-1-1	D2210722 201-2-1	D2210722 201-3-1	D2210722 301-1-1	D2210722 301-2-1	D2210722 301-3-1	D2210722 401-1-1	D2210722 401-2-1	D2210722 401-3-1	D2210722 501-1-1	D2210722 501-2-1	D2210722 501-3-1
采样日期			2022.10.15											
采样深度 (m)			0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0
样品描述			黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘
检测项目			测定值											
单位														
1,2-二氯 乙烷	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
三氯乙烯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,2-二氯 丙烷	μg/kg	1.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
甲苯	μg/kg	1.3	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,2-三 氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
四氯乙烯	μg/kg	1.4	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
氯苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
1,1,1,2-四 氯乙烷	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
乙苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
间,对-二 甲苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
邻-二甲 苯	μg/kg	1.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11.2	ND	ND

点位名称 样品类别：土壤 检测项目类别： 半挥发性有机物、石 油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）			华星仓库东			生产厂区西北角厂界在线			2000 方、5000 方罐区东			罐区东墙厂界			
			S1-1	S1-2	S1-3	S2-1	S2-2	S2-3	S3-1	S3-2	S3-3	S4-1	S4-2	S4-3	
			D22I0720 101-1-2	D22I0720 101-2-2	D22I0720 101-3-2	D22I0720 201-1-2	D22I0720 201-2-2	D22I0720 201-3-2	D22I0720 301-1-2	D22I0720 301-2-2	D22I0720 301-3-2	D22I0720 401-1-2	D22I0720 401-2-2	D22I0720 401-3-2	
			2022.10.14												
检测项目		单位	测定值												
苯胺	mg/kg	0.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[a]比	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
茚并[1,2,3-cd]比	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	6	26	26	16	20	17	20	18	21	17	25	19	21	21

点位名称			老污水厂南				汽油加氢装置东南角				SCC 操作室北				热电南			硫磺装置西
点位编号	S5-1	S5-2	S5-3	S6-1	S6-2	S6-3	S7-1	S7-2	S7-3	S8-1	S8-2	S8-3	S9-1					
样品编号	D221072 0501-1-2	D221072 0501-2-2	D221072 0501-3-2	D221072 0601-1-2	D221072 0601-2-2	D221072 0601-3-2	D221072 0701-1-2	D221072 0701-2-2	D221072 0701-3-2	D221072 0801-1-2	D221072 0801-2-2	D221072 0801-3-2	D221072 0901-1-2					
采样日期	2022.10.14													0901-1-2				
采样深度 (m)	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5					
样品描述	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填	褐黄、潮、粉土	黄褐、潮、粉粘	黄褐、潮、素填					
检测项目	单位	测定值												素填				
苯胺	mg/kg	0.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
苯并[a]芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND					
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	6	22	18	23	21	21	21	21	21	20	17	18					

点位名称		硫磺装置西			柴 1 罐区西墙			重交沥青装置东			重整装置东			球罐区南
		S9-2	S9-3	S10-1	S10-2	S10-3	S11-1	S11-2	S11-3	S12-1	S12-2	S12-3	S13-1	
样品类别: 土壤	点位编号	D2210720 901-2-2	D2210720 901-3-2	D2210721 001-1-2	D2210721 001-2-2	D2210721 001-3-2	D2210721 101-1-2	D2210721 101-2-2	D2210721 101-3-2	D2210721 201-1-2	D2210721 201-2-2	D2210721 201-3-2	D2210721 301-1-2	
检测项目类别: 半挥发性有机物、石 油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	样品编号													
	采样日期	2022.10.14												2022.10.15
	采样深度 (m)	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	
	样品描述	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	
检测项目	单位	测定值												
苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[b]荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[k]荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[a]比 茚并	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
[1,2,3-cd]比 二苯并[a,h] 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	18	16	17	18	18	19	19	19	22	21	18	16	

点位名称		球罐区南			球罐区东			污水厂东南			除磷除氟装置北			污水沉淀池北		
		S13-2	S13-3		S14-1	S14-2	S14-3	S15-1	S15-2	S15-3	S16-1	S16-2	S16-3	S17-1	S17-2	
点位编号		D221072	D221072		D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	D221072	
样品编号		1301-2-2	1301-3-2		1401-1-2	1401-2-2	1401-3-2	1501-1-2	1501-2-2	1501-3-2	1601-1-2	1601-2-2	1601-3-2	1701-1-2	1701-2-2	
采样日期		2022.10.15														
采样深度 (m)		0.5-1.5	1.5-3.0		0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	
样品描述		褐黄、潮、 粉土	褐黄、潮、 粉粘		褐黄、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	褐黄、潮、 粉粘	褐黄、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	褐黄、潮、 粉粘	褐黄、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	褐黄、潮、 粉粘	褐黄、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	
检测项目	单位	测定值														
苯胺	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
2-氯苯酚	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
硝基苯	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯并[a]蒽	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
蒽	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯并[b]荧 蒽	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯并[k]荧 蒽	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
苯并[a]比 蒽	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
茚并 [1,2,3-cd]比 二苯并[a,h] 蒽	mg/kg	ND	ND		ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	22	20		21	22	25	23	20	22	21	23	21	21	19	

样品类别：土壤 检测项目类别： 半挥发性有机物、石 油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）		点位名称	零位池北				零位池东			零位池南				零位池西		
		点位编号	S17-3	S18-1	S18-2	S18-3	S19-1	S19-2	S19-3	S20-1	20-2	S20-3	S21-1	S21-2	S21-3	
			D22I072 1701-3-2	D22I072 1801-1-2	D22I072 1801-2-2	D22I072 1801-3-2	D22I072 1901-1-2	D22I072 1901-2-2	D22I072 1901-3-2	D22I072 2001-1-2	D22I072 2001-2-2	D22I072 2001-3-2	D22I072 2101-1-2	D22I072 2101-2-2	D22I072 2101-3-2	
			2022.10.15													
检测项目	单位	采样深度 （m）	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5	0.5-1.5	1.5-3.0	
			黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	黄褐、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填	褐黄、潮、 粉土
检测项目		检出限	测定值													
苯胺	mg/kg	0.10	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
硝基苯	mg/kg	0.09	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
苯并[a]芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	6	20	19	23	24	17	20	23	22	20	21	20	19	20	18

样品类别：土壤 检测项目类别： 半挥发性有机物、石 油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）		点位名称		苯乙炔装置北			焦化装置西南			焦化装置东			火车站南					
		点位编号		S22-1	S22-2	S22-3	S23-1	S23-2	S23-3	S24-1	S24-2	S24-3	S25-1	S25-2	S25-3			
		样品编号		D2210722 201-1-2	D2210722 201-2-2	D2210722 201-3-2	D2210722 301-1-2	D2210722 301-2-2	D2210722 301-3-2	D2210722 401-1-2	D2210722 401-2-2	D2210722 401-3-2	D2210722 501-1-2	D2210722 501-2-2	D2210722 501-3-2			
		采样日期		2022.10.15														
采样深度 （m）		0-0.5		0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5		0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5		0.5-1.5	1.5-3.0	0-0.5		0.5-1.5	1.5-3.0	
样品描述		黄褐、潮、 素填		褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填		褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填		褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	黄褐、潮、 素填		褐黄、潮、 粉土	黄褐、潮、 粉粘	
检测项目		单位	测定值															
苯胺	mg/kg	0.10	ND															
2-氯苯酚	mg/kg	0.06	ND															
硝基苯	mg/kg	0.09	ND															
苯并[a]蒽	mg/kg	0.1	ND															
蒽	mg/kg	0.1	ND															
苯并[b]荧蒽	mg/kg	0.2	ND															
苯并[k]荧蒽	mg/kg	0.1	ND															
苯并[a]芘	mg/kg	0.1	ND															
茚并[1,2,3-cd]芘	mg/kg	0.1	ND															
二苯并[a,h]蒽	mg/kg	0.1	ND															
石油烃（C ₁₀ -C ₄₀ ）	mg/kg	6	19	19	20	22	17	21	16	27	24	18	27	27	27	22		

样品类别: 地下水			点位名称	W1 硫磺装置 西 1# ^①	W2 苯乙烯装 置北 2# ^②	W3 运维中心 东南角 3# ^③
			采样日期	2022.9.22 (丰水期)		
序号	检测项目	单位	检出限	测定值		
1	色度	度	5	无色	无色	无色
2	嗅和味	/	/	无任何嗅和味	无任何嗅和味	无任何嗅和味
3	浑浊度	NTU	0.3	3.5	5.2	3.3
4	肉眼可见物	/	/	无	无	无
5	pH	/	/	7.7	7.8	7.7
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	1.0	446	461	460
7	溶解性总固体	mg/L	/	928	1.03×10 ³	972
8	硫酸盐	mg/L	10	180	189	185
9	氯化物	mg/L	1.0	190	230	202
10	铁	mg/L	0.01	ND	ND	ND
11	锰	mg/L	0.01	ND	0.01	0.01
12	铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND
13	锌	mg/L	0.009	ND	ND	ND
14	挥发酚	mg/L	0.0003	ND	ND	ND
15	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050	ND	ND	ND
16	耗氧量	mg/L	0.05	2.91	2.93	2.98
17	氨氮	mg/L	0.025	0.138	0.763	0.313
18	硫化物	mg/L	0.02	ND	ND	ND
19	总大肠菌群	MPN/100mL	2	ND	ND	ND
20	菌落总数	CFU/mL	1	52	30	40
21	亚硝酸盐	mg/L	0.003	0.005	0.006	0.010
22	硝酸盐	mg/L	0.08	2.19	2.22	2.42
23	氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND
24	氟化物	mg/L	0.05	0.78	0.74	0.81
25	汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND
26	砷	μg/L	0.3	0.5	0.4	0.7
27	硒	μg/L	0.4	ND	ND	ND

样品类别: 地下水			点位名称	W1 硫磺装置 西 1# ^①	W2 苯乙烯装 置北 2# ^②	W3 运维中心 东南角 3# ^③
			采样日期	2022.9.22 (丰水期)		
序号	检测项目	单位	检出限	测定值		
28	镉	μg/L	0.5	ND	ND	ND
29	铬(六价)	mg/L	0.004	ND	ND	ND
30	铅	μg/L	2.5	ND	ND	ND
31	总α放射性	Bq/L	0.016	0.130	0.106	0.040
32	总β放射性	Bq/L	0.028	0.219	0.128	0.109
33	三氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND
34	四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND
35	苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
36	甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
37	间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND
38	邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
39	乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND
40	苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND
41	1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND

注: 地下水样品编号见附表 1。

样品类别: 地下水			点位名称	W1 硫磺装置 西 1# ^①	W2 苯乙烯装 置北 2# ^②	W3 运维中心 东南角 3# ^③
			采样日期	2022.11.14 (枯水期)		
序号	检测项目	单位	检出限	测定值		
1	色度	度	5	无色	无色	无色
2	嗅和味	/	/	无任何嗅和味	无任何嗅和味	无任何嗅和味
3	浑浊度	NTU	0.3	5.2	4.6	5.1
4	肉眼可见物	/	/	无	无	无
5	pH	/	/	7.8	7.7	7.7
6	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	1.0	434	438	440
7	溶解性总固体	mg/L	/	775	803	878
8	硫酸盐	mg/L	10	168	182	178
9	氯化物	mg/L	1.0	126	137	140

样品类别: 地下水			点位名称	W1 硫磺装置 西 1# ^④	W2 苯乙烯装 置北 2# ^⑤	W3 运维中心 东南角 3# ^⑥
			采样日期	2022.11.14 (枯水期)		
序号	检测项目	单位	检出限	测定值		
10	铁	mg/L	0.01	ND	ND	ND
11	锰	mg/L	0.01	ND	ND	ND
12	铜	mg/L	0.04	ND	ND	ND
13	锌	mg/L	0.009	ND	ND	ND
14	挥发酚	mg/L	0.0003	ND	ND	ND
15	阴离子表面活性剂	mg/L	0.050	ND	ND	ND
16	耗氧量	mg/L	0.05	2.56	2.73	2.72
17	氨氮	mg/L	0.025	0.058	0.078	0.074
18	硫化物	mg/L	0.02	ND	ND	ND
19	总大肠菌群	MPN/100mL	2	ND	ND	ND
20	菌落总数	CFU/mL	1	51	41	58
21	亚硝酸盐	mg/L	0.003	ND	0.007	0.008
22	硝酸盐	mg/L	0.08	3.12	3.43	3.42
23	氰化物	mg/L	0.002	ND	ND	ND
24	氟化物	mg/L	0.05	0.83	0.80	0.86
25	汞	μg/L	0.04	ND	ND	ND
26	砷	μg/L	0.3	1.0	1.2	1.0
27	硒	μg/L	0.4	ND	ND	ND
28	镉	μg/L	0.5	ND	ND	ND
29	铬 (六价)	mg/L	0.004	ND	ND	ND
30	铅	μg/L	2.5	ND	ND	ND
31	总α放射性	Bq/L	0.016	0.029	0.018	ND
32	总β放射性	Bq/L	0.028	0.180	0.145	0.224
33	三氯甲烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND
34	四氯化碳	μg/L	1.5	ND	ND	ND
35	苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
36	甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND

样品类别: 地下水			点位名称	W1 硫磺装置 西 1# ^④	W2 苯乙烯装 置北 2# ^⑤	W3 运维中心 东南角 3# ^⑥
			采样日期	2022.11.14 (枯水期)		
序号	检测项目	单位	检出限	测定值		
37	间,对-二甲苯	μg/L	2.2	ND	ND	ND
38	邻-二甲苯	μg/L	1.4	ND	ND	ND
39	乙苯	μg/L	0.8	ND	ND	ND
40	苯乙烯	μg/L	0.6	ND	ND	ND
41	1,2-二氯乙烷	μg/L	1.4	ND	ND	ND

注: 地下水样品编号见附表 2。

附表 1 地下水样品编号

点位名称		①	②	③
序号	检测项目	样品编号		
1	三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷	B22I0720101-1	B22I0720201-1	B22I0720301-1
2	总α放射性、总β放射性	B22I0720101-2	B22I0720201-2	B22I0720301-2
3	挥发酚	B22I0720101-3	B22I0720201-3	B22I0720301-3
4	氨氮	B22I0720101-4	B22I0720201-4	B22I0720301-4
5	铁、锰、铜、锌、铅、镉	B22I0720101-5	B22I0720201-5	B22I0720301-5
6	砷、硒、汞	B22I0720101-6	B22I0720201-6	B22I0720301-6
7	铬(六价)	B22I0720101-7	B22I0720201-7	B22I0720301-7
8	阴离子表面活性剂	B22I0720101-9	B22I0720201-9	B22I0720301-9
9	总硬度(以 CaCO ₃ 计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐	B22I0720101-10	B22I0720201-10	B22I0720301-10
10	氰化物	B22I0720101-11	B22I0720201-11	B22I0720301-11
11	耗氧量	B22I0720101-12	B22I0720201-12	B22I0720301-12
12	色度	B22I0720101-13	B22I0720201-13	B22I0720301-13
13	硫化物	B22I0720101-14	B22I0720201-14	B22I0720301-14
14	溶解性总固体	B22I0720101-15	B22I0720201-15	B22I0720301-15
15	总大肠菌群、菌落总数	B22I0720101-16	B22I0720201-16	B22I0720301-16
16	嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH	B22I0720101	B22I0720201	B22I0720301

附表 2 地下水样品编号

点位名称		④	⑤	⑥
序号	检测项目	样品编号		
1	三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、间,对-二甲苯、邻-二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二氯乙烷	B22I0720102-1	B22I0720202-1	B22I0720302-1
2	总α放射性、总β放射性	B22I0720102-2	B22I0720202-2	B22I0720302-2
3	挥发酚	B22I0720102-3	B22I0720202-3	B22I0720302-3
4	氨氮	B22I0720102-4	B22I0720202-4	B22I0720302-4
5	铁、锰、铜、锌、铅、镉	B22I0720102-5	B22I0720202-5	B22I0720302-5
6	砷、硒、汞	B22I0720102-6	B22I0720202-6	B22I0720302-6
7	铬(六价)	B22I0720102-7	B22I0720202-7	B22I0720302-7
8	阴离子表面活性剂	B22I0720102-9	B22I0720202-9	B22I0720302-9
9	总硬度(以CaCO ₃ 计)、硫酸盐、氯化物、氟化物、亚硝酸盐、硝酸盐	B22I0720102-10	B22I0720202-10	B22I0720302-10
10	氰化物	B22I0720102-11	B22I0720202-11	B22I0720302-11
11	耗氧量	B22I0720102-12	B22I0720202-12	B22I0720302-12
12	色度	B22I0720102-13	B22I0720202-13	B22I0720302-13
13	硫化物	B22I0720102-14	B22I0720202-14	B22I0720302-14
14	溶解性总固体	B22I0720102-15	B22I0720202-15	B22I0720302-15
15	总大肠菌群、菌落总数	B22I0720102-16	B22I0720202-16	B22I0720302-16
16	嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH	B22I0720102	B22I0720202	B22I0720302

采样人员: 刘培辉、吴玉豪、王宏轩、赵楠、王瑞、吴朋飞

检测分析人员: 刘培辉、周树美、张霞、贾延霞、臧千勤、刘爱宗、刘鲁威、王琳、富冬雪、朱丽娜、杨春苗、聂仁凯、刘宗婕

编制人: 宋佳霖
日期: 2022.11.24审核人: 王梦璐
日期: 2022.11.24授权签字人: 董翠香
日期: 2022.11.24山东铭博检测技术有限公司
(检测专用章)

报告结束

检测专用章